

FUJITSU

FUJITSU
イメージスキャナ *fi* Image Scanner *Series*

システム構成図

2009年 6月版

目次

FMVシリーズ用システム構成図	1
------------------------------	----------

FMVシリーズパソコンとイメージスキャナ fi シリーズの接続方法をご確認いただけます。

USBインターフェース適応機種一覧	4
--------------------------------	----------

USBインターフェースでのFMVシリーズパソコンの接続可否をご確認いただけます。

PCIバス適応機種一覧	5
--------------------------	----------

PCIバスでのFMVシリーズパソコンの接続可否をご確認いただけます。

PCカードスロット適応機種一覧	6
------------------------------	----------

PCカードスロットでのFMVシリーズパソコンの接続可否をご確認いただけます。

イメージスキャナー一覧	7
--------------------------	----------


イメージスキャナ fi シリーズの詳細や留意事項をご確認いただけます。

サプライ一覧	9
---------------------	----------

イメージスキャナ fi シリーズ用サプライ品をご確認いただけます。

本システム構成図に記載の情報は2009年 6月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。


FMVシリーズ用システム構成図 1/3



- A: FMV-ESPRIMO ----- Wシリーズ、Eシリーズ、Dシリーズ、Bシリーズ、Kシリーズ
- B: FMV-DESKPOWER ---- TXシリーズ、LXシリーズ、CEシリーズ、Hシリーズ、Fシリーズ、EKシリーズ
- C: FMV-LIFEBOOK ----- Hシリーズ、Eシリーズ、Cシリーズ、Sシリーズ、Bシリーズ、Qシリーズ、Aシリーズ
- D: FMV-BIBLO ----- NXシリーズ、NBシリーズ、MGシリーズ、NFシリーズ、NWシリーズ、Sシリーズ
- E: FMV-BIBLO LOOX ----- Tシリーズ、Pシリーズ、Rシリーズ、Uシリーズ、Mシリーズ
- F: FMV-STYLISTIC
- G: FMV-TEO


○ 選択接続
● 同時接続

USBインターフェースでのFMVシリーズパソコンの接続可否は「USBインターフェース適応機種一覧」をご参照ください。




※オープン価格の製品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

FMVシリーズ用システム構成図 2/3



注1 製品についてはアダプテックジャパン株式会社のホームページ (<http://www.adaptec.com/ja-jp/>) をご覧ください。

FMVシリーズ用システム構成図 3/3



注1「富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]」をご参照ください。

注2 製品についてはアダプテックジャパン株式会社のホームページ (<http://www.adaptec.com/ja-jp/>) をご覧ください。

USBインターフェース適応機種一覧

●：適用可、×：適用不可、－：無関係、△：未確認

項	品名	FMV- ESPRIMO		FMV- DESKPOWER				FMV- LIFEBOOK		FMV- BIBLO			FMV- BIBLO MG			FMV- BIBLO LOOX		FMV- STYLISTIC	FMV- TEO				
		D5330 D5320 D5230 D5130 D3330 D3230 E3220 W5230	B5220 K5230	LX50X/D LX50W/D LX70U/D LX50U/D LX40U TX95U/D TX90U/D EK50U EK30U CE40U7	LX50Y/D	EK30X CE40X9 EK30W CE40WT CE50WT CE70UW/D CE50U7	CE50Y9 CE40Y9 EK30Y	F/C70D F/C50T LX/C70D CE/C50 CE/C40 EK/C50 F/A50 LX/A50D CE/A909	H8230 E8230 C8230 S8235 S8230 B8230 Q8230 A6230 C6230	27.125PC T8220 P8230	NF40X NF50X NF75X/D NX90X NF50W/V NF75W/D NX70W/D NX95U/D NX90U/D NX70U/D NF75U/V NF70U NF50U NF40U/V NF40U NB55U/D NB50U	NX90Y/D NF75Y NF40Y	NW/C90D NF/C70 NF/C60D NF/C50 S/C50 NX/A90D NF/A70 NF/A50 NF/B80N NF/B70 NF/B40 NW/D90D NF/D85D NF/D70 NF/D40 MG/D70 S/D50	MG75X MG50W MG70W MG55U MG50U/V MG50U	MG75Y	MG/A50 MG/B90 MG/B80N MG/B70	P70XN U50X/V T70X P50WN T50W T70U T50U/V T50U P70U/V	R70Y P70YN	R/C50 U/C40 R/A70 P/A70N R/B70 U/B50 P/B70N M/D10 R/D50	TB13/B TB13/S TB13/R	50WN 90XN	90Y/D	C70N
1	A3カラーレスキャナ fi-5900C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	A3カラーレスキャナ fi-4860C2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
11	A3カラーレスキャナ fi-5530C2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	A4カラーレスキャナ fi-6240	●	●	●	△	●	△	●	●	●	△	●	●	△	●	●	△	●	●	●	●	△	●
15	A4カラーレスキャナ fi-6140	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	A4カラーレスキャナ fi-4340C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21	A4カラーレスキャナ fi-5110C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	A4カラーレスキャナ fi-5015C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23	A6カラーレスキャナ fi-60F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	A4カラーレスキャナ ScanSnap S1500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	A4カラーレスキャナ ScanSnap S300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	A4カラーレスキャナ fi-6230	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●
17	A4カラーレスキャナ fi-6130	△	△	△	●	△	●	△	△	△	●	●	△	●	●	△	●	●	△	△	△	●	●
29	A3カラーレスキャナ fi-6670A	△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	●	△	△	●	△	△	●	△	△	△	●
30	A3カラーレスキャナ fi-6670	△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	●	△	△	●	△	△	●	△	△	△	●
27	A3カラーレスキャナ fi-6770A	△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	●	△	△	●	△	△	●	△	△	△	●
28	A3カラーレスキャナ fi-6770	△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	●	△	△	●	△	△	●	△	△	△	●
26	A3カラーレスキャナ fi-6750S	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

PCIバス適応機種一覧

●：適用可、×：適用不可、－：無関係、△：未確認

項	品名	FMV-ESPRIMO		FMV-DESKPOWER				FMV-LIFEBOOK		FMV-BIBLO	FMV-BIBLO MG	FMV-BIBLO LOOX	FMV-STYLISTIC	FMV-TEO
		注1	注2	注3	注4	注4	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	
		D5370 D5270 D5170 D5330 D5320 D5230 D5130 D3330 D3230 E3220 W5230	B5220 K5230	F/C70D F/C50T LX/C70D CE/C50 CE/C40 EK/C50 F/B70T F/B50 CE/B40 LX/B80D EK/B50 LX50Y/D LX50X/D LX50W/D LX70U/D LX50U/D LX40U TX95U/D TX90U/D EK50U EK30U CE40U7 CE40Y9 CE30Y9 LX/D90D CE/D40 F/D70D EK/D50	EK30X CE40X9 CE50X9 EK30W CE40WT CE50WT CE70UW/D CE50U7	CE50Y9	CE/A909 CE/B50	H8230 E8230 C8230 S8235 S8230 B8230 Q8230 A6230 C6230	27インチPC T8220 P8230	NW/C90D NF/C70 NF/C60D NF/C50 S/C50 NF/B80N NF/B70 NF/B40 NX90Y/D NF75Y NF40Y NF40X NF50X NF75X/D NX90X NF50W/V NF75W/V NX70W/D NX95U/D NX90U/D NX70U/D NF75U/V NF70U NF50U NF40U/V NF40U NB55U/D NB50U	MG/C75 MG/B90 MG/B80N MG/B70 MG75X MG50W MG70W MG75U MG55U MG50U/V MG50U MG75Y	R/C50 U/C40 R/B70 U/B50 P/B70N P70XN U50X/V T70X P50WN T50W T70U T50U/V T50U P70U/V R70Y P70YN	TB13/B TB13/S TB13/R	C70N 50WN 90XN 90Y/D
1	A3カラーキャナ fi-5900C	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×
5	A3カラーキャナ fi-4860C2	●	×	×	●	△	△	×	×	×	×	×	×	×
11	A3カラーキャナ fi-5530C2	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×
14	A4カラーキャナ fi-6240	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×
15	A4カラーキャナ fi-6140	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×
19	A4カラーキャナ fi-4340C	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×
21	A4カラーキャナ fi-5110C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
22	A4カラーキャナ fi-5015C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
23	A6カラーキャナ fi-60F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
24	A4カラーキャナ ScanSnap S1500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
25	A4カラーキャナ ScanSnap S300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
16	A4カラーキャナ fi-6230	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
17	A4カラーキャナ fi-6130	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
29	A3カラーキャナ fi-6670A	△	×	×	△	△	●	×	×	×	×	×	×	×
30	A3カラーキャナ fi-6670	△	×	×	△	△	●	×	×	×	×	×	×	×
27	A3カラーキャナ fi-6770A	△	×	×	△	△	●	×	×	×	×	×	×	×
28	A3カラーキャナ fi-6770	△	×	×	△	△	●	×	×	×	×	×	×	×
26	A3カラーキャナ fi-6750S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

注1 D5330、D5320、W5230 はRAIDモデルの場合SCSIカード搭載不可。

注2 PCIスロットなし。

注3 TXシリーズ、LXシリーズ、その他の記載機種はPCIスロットなし。

注4 fi-5900CはAdrenaline 650iで接続。fi-6670A/fi-6770Aは650iとFMV-128で接続。その他のキャナはFMV-128 SCSIカードで接続。

(Adrenaline 650iは2009年3月に販売中止)

PCカードスロット適応機種一覧

●：適用可、×：適用不可、－：無関係、△：未確認

項	品名	FMV-ESPRIMO		FMV-DESKPOWER				FMV-LIFEBOOK		FMV-BIBLO			FMV-BIBLO MG			FMV-BIBLO LOOK			FMV-STYLISTIC	FMV-TEO
		D5370 D5270 D5170 D5330 D5320 D5230 D5130 D3330 D3230 E3220 W5230	B5220 K5230	LX50X/D LX50W/D LX70U/D LX50U/D LX40U TX95U/D TX90U/D EK50U EK30U CE40U7	EK30X CE40X9 CE50X9 EK30W CE40WT CE50WT CE70UW/ D CE50U7	LX50Y/D CE50Y9	LX/C70D CE/C50 F/A50 LX/A50D CE/A909 F/B50 CE/B50 LX/B80D	H8230 E8230 C8230 S8235 S8230 B8230 Q8230 A6230 C6230	27.1吋EPC T8220 P8230	NF40X NF50X NF75XD NX90X NF50W/V NF75W/V NX70W/D NX95U/D NX90U/D NX70U/D NF75U/V NF70U NF50U NF40U/V NF40U NB55U/D NB50U	NX90Y/D NF75Y	NF/C70 NF/C60D NX/A90D NF/A70 NF/B80N NF/B70 NF/D85D	MG75X MG50W MG70W MG75U MG55U MG50U/V MG50U	MG75Y	MG/C75 MG/A50 MG/B90 MG/B80N MG/B70 MG/D70	P70XN U50X/V T70X P50WN T50W T70U T50U/V T50U P70U/V	R70Y P70Y/N	R/C50 R/A70 P/A70N R/B70 P/B70N R/D50	TB13/B TB13/S TB13/R	50WN 90XN 90Y/D
1	A3カラーレスキャナ fi-5900C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
5	A3カラーレスキャナ fi-4860C2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
11	A3カラーレスキャナ fi-5530C2	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	●	●	×	×
14	A4カラーレスキャナ fi-6240	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	●	●	×	×
15	A4カラーレスキャナ fi-6140	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	●	●	×	●	●	×	×
19	A4カラーレスキャナ fi-4340C	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×
21	A4カラーレスキャナ fi-5110C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
22	A4カラーレスキャナ fi-5015C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
23	A6カラーレスキャナ fi-60F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
24	A4カラーレスキャナ ScanSnap S1500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
25	A4カラーレスキャナ ScanSnap S300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
16	A4カラーレスキャナ fi-6230	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
17	A4カラーレスキャナ fi-6130	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
29	A3カラーレスキャナ fi-6670A	×	×	△	△	△	●	△	△	△	△	●	△	△	●	△	△	●	△	△
30	A3カラーレスキャナ fi-6670	×	×	△	△	△	●	△	△	△	△	●	△	△	●	△	△	●	△	△
27	A3カラーレスキャナ fi-6770A	×	×	△	△	△	●	△	△	△	△	●	△	△	●	△	△	●	△	△
28	A3カラーレスキャナ fi-6770	×	×	△	△	△	●	△	△	△	△	●	△	△	●	△	△	●	△	△
26	A3カラーレスキャナ fi-6750S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

注5 Adaptec 1480Bカードで接続。

イメージスキャナー 一覧 1/2

項	品名	型名	インターフェース/コネクタ形状		対応OS						価格 (円、税込)	備考
			SCSI	USB	Vista	Win XP	Win 2000 2003	NT 4.0	Win Me 98	Win 95		
1	A3カラーレスキャナ fi-5900C	FI-5900C	Ultra Wide SCSI シールド型68ピン 終端抵抗内蔵	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	●	●	●	3,150,000	自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 100枚/分(A4縦、200/300dpi) 原稿搭載容量:500枚(A4:64g/m ²) 対応ソフト:Kofax® VRS Professional(2008年10月31日以降出荷 分)、Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、 ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付
2	表面インプリンタ fi-590PRF	FI-590PRF	—	—	—	—	—	—	—	—	260,400	FI-5900C 用オプション 読み取り前に英数字や記号を原稿表面に印刷
3	裏面インプリンタ fi-590PRB	FI-590PRB	—	—	—	—	—	—	—	—	260,400	FI-5900C 用オプション 読み取り後に英数字や記号を原稿裏面に印刷
4	VRS画像処理 オプション fi-590VRS	FI-590VRS	Ultra Wide SCSI シールド型68ピン 終端抵抗内蔵	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	—	—	—	—	オープン	FI-5900C用オプション Vistaは32bit版、XPはProfessional SP2、Win2000はProfessional SP4のみ
5	A3カラーレスキャナ fi-4860C2	FI-4860C2	Ultra Wide SCSI シールド型68ピン 終端抵抗内蔵	—	●	●	●	●	●	●	1,942,500	自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 60枚/分(A4縦、200dpi) 原稿搭載容量:500枚(A4:64g/m ²) 対応ソフト:Kofax® VRS Professional(2008年10月31日以降出荷 分)、Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、 ScandAll PRO 添付 TWAINおよびISIS™ドライバ添付
6	表面インプリンタ fi-486PRFR	FI-486PRFR	—	—	—	—	—	—	—	—	260,400	FI-4860C2 用オプション 読み取り前に英数字や記号を原稿表面に印刷
7	裏面インプリンタ fi-486PRRE2	FI-486PRRE2	—	—	—	—	—	—	—	—	260,400	FI-4860C2 用オプション 読み取り後に英数字や記号を原稿裏面に印刷
26	A3カラーレスキャナ fi-6750S	FI-6750S	—	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	—	—	—	472,500	フラットベッド付き自動給紙方式(ADF)タイプ片面カラーレスキャナ 読取速度:片面カラー 55枚/分(A4縦、200/300dpi) 原稿搭載容量:200枚(A4:64g/m ²) 継ぎ足し可 対応ソフト:Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、 ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付 オプション: FI-575BK 黒色原稿押さえパッド
27	A3カラーレスキャナ fi-6770A	FI-6770A	Ultra Wide SCSI シールド型68ピン 終端抵抗内蔵 / Ultra SCSIシールド型 50ピン終端抵抗内蔵	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	—	—	—	1,050,000	フラットベッド付き自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 70枚/分(A4縦、200dpi) 原稿搭載容量:200枚(A4:64g/m ²) 継ぎ足し可 対応ソフト:Kofax® VRS Professional、Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付 オプション: FI-575BK 黒色原稿押さえパッド
28	A3カラーレスキャナ fi-6770	FI-6770	Ultra SCSI シールド型50ピン 終端抵抗内蔵	—	—	—	—	—	—	—	945,000	—
29	A3カラーレスキャナ fi-6670A	FI-6670A	Ultra Wide SCSI シールド型68ピン 終端抵抗内蔵 / Ultra SCSIシールド型 50ピン終端抵抗内蔵	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	—	—	—	787,500	自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 70枚/分(A4縦、200dpi) 原稿搭載容量:200枚(A4:64g/m ²) 継ぎ足し可 対応ソフト:Kofax® VRS Professional、Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付
30	A3カラーレスキャナ fi-6670	FI-6670	Ultra SCSI シールド型50ピン 終端抵抗内蔵	—	—	—	—	—	—	—	682,500	—
31	裏面インプリンタ fi-667PR	FI-667PR	—	—	—	—	—	—	—	—	189,000	FI-6670A/FI-6670 用オプション 読み取り後に英数字や記号を原稿裏面に印刷
32	VRS画像処理 オプション fi-677CGA	FI-677CGA	Ultra Wide SCSI シールド型68ピン 終端抵抗内蔵	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	—	—	—	オープン	FI-6770、FI-6670用オプション
11	A3カラーレスキャナ fi-5530C2	FI-5530C2	Ultra SCSI シールド型50ピン 終端抵抗内蔵	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	—	—	—	315,000	自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 35枚/分(A4縦、200dpi) 原稿搭載容量:100枚(A4:64g/m ²) 継ぎ足し可 対応ソフト:Kofax® VRS Professional(2008年10月31日以降出荷 分)、Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、 ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付
12	表面インプリンタ fi-553PRFR	FI-553PRFR	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	FI-5530C2 用オプション 読み取り前に英数字や記号を原稿表面に印刷
13	裏面インプリンタ fi-553PR	FI-553PR	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	FI-5530C2 用オプション 読み取り後に英数字や記号を原稿裏面に印刷
14	A4カラーレスキャナ fi-6240	FI-6240	Ultra SCSI シールド型50ピン 終端抵抗内蔵	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	—	—	—	294,000	フラットベッド付き自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 40枚/分(A4縦、200/300dpi) 原稿搭載容量:50枚(A4:64g/m ²) 継ぎ足し可 対応ソフト:Kofax® VRS Professional(2008年10月31日以降出荷 分)、Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、 ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付

イメージスキャナー 2/2

項	品名	型名	インターフェース/コネクタ形状		対応OS					価格 (円、税込)	備考	
			SCSI	USB	Vista	Win XP	Win 2000	NT 4.0	Win Me 98			Win 95
15	A4カラーレスキャナ fi-6140	FI-6140	Ultra SCSI シールド型50ピン 終端抵抗内蔵	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	-	-	-	189,000	自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 40枚/分(A4縦、200/300dpi) 原稿搭載容量:50枚(A4:64g/m ²) 継ぎ足し可 対応ソフト:Kofax® VRS Professional(2008年10月31日以降出荷 分)、Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、 ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付
16	A4カラーレスキャナ fi-6230	FI-6230	-	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	-	-	-	189,000	フラットベット付き自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 30枚/分(A4縦、200/300dpi) 原稿搭載容量:50枚(A4:64g/m ²) 継ぎ足し可 対応ソフト:Kofax® VRS Professional(2008年10月31日以降出荷 分)、Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、 ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付
17	A4カラーレスキャナ fi-6130	FI-6130	-	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	-	-	-	126,000	自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 30枚/分(A4縦、200/300dpi) 原稿搭載容量:50枚(A4:64g/m ²) 継ぎ足し可 対応ソフト:Kofax® VRS Professional(2008年10月31日以降出荷 分)、Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、 ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付
18	裏面インプリンタ fi-614PR	FI-614PR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	FI-6140/FI-6130 用オプション 読み取り後に英数字や記号を原稿裏面に印刷
19	A4カラーレスキャナ fi-4340C	FI-4340C	SCSI-2 シールド型50ピン 終端抵抗内蔵	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	●	●	●	630,000	フラットベット付き自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:片面カラー 35枚/分(A4縦、150dpi) 原稿搭載容量:100枚(A4:64g/m ²) 継ぎ足し可 対応ソフト:Kofax® VRS Professional(2008年10月31日以降出荷 分)、Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、 ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付
20	裏面インプリンタ fi-434PR	FI-434PR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000	FI-4340C 用オプション 読み取り後に英数字や記号を原稿裏面に印刷
21	A4カラーレスキャナ fi-5110C	FI-5110C	-	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	-	●	-	94,500	自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 15枚/分(A4縦、150dpi) 原稿搭載容量:50枚(A4:64g/m ²) 継ぎ足し可 対応ソフト:Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、 ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付
22	A4カラーレスキャナ fi-5015C	FI-5015C	-	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	-	●	-	62,790	自動給紙方式(ADF)タイプ片面カラーレスキャナ 読取速度:片面カラー 15枚/分(A4縦、150dpi) 原稿搭載容量:50枚(A4:64g/m ²) 対応ソフト:Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、 ScandAll PRO 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付
23	A6カラーレスキャナ fi-60F	FI-60F	-	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	-	●	-	45,990	フラットベットタイプ片面カラーレスキャナ 読取速度:片面カラー 約1.3秒(A6縦、150dpi) 対応ソフト:ScandAll PRO Lite 添付 USBケーブル添付、TWAINおよびISIS™ドライバ添付
24	A4カラーレスキャナ ScanSnap S1500	FI-S1500	-	USB2.0 USB1.1 Bタイプ	●	●	●	-	-	-	オープン	自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 20枚/分(A4縦、150/200/300dpi) 原稿搭載容量:50枚(A4:64g/m ²) 対応ソフト:Adobe® Acrobat® Standard 日本語版、名刺ファイリン グOCR V3.0添付 USBケーブル添付、独自ドライバ(TWAINおよびISIS™ドライバ非 対応) 注)TWAIN対応のアプリケーションから直接の起動はできません。 PDF、JPEGファイルによってアプリケーションとの連携が必要で す。
25	A4カラーレスキャナ ScanSnap S300	FI-S300	-	USB2.0 USB1.1 Min-Bタイ プ	●	●	●	-	-	-	オープン	自動給紙方式(ADF)タイプ両面カラーレスキャナ 読取速度:両面カラー 8枚/分(A4縦、150dpi、ACアダプタ使用時) 原稿搭載容量:10枚(A4:64g/m ²) 対応ソフト:名刺ファイリングOCR V2.2添付 USBケーブル添付、独自ドライバ(TWAINおよびISIS™ドライバ非 対応) 注)TWAIN対応のアプリケーションから直接の起動はできません。 PDF、JPEGファイルによってアプリケーションとの連携が必要で す。

※スキャナ製品のお問い合わせは、下記までご連絡ください。

株式会社PFU イメージビジネス営業統括部 第一営業部 Tel : 044-540-4538

ホームページ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

※オープン価格の製品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

サプライ一覧

●消耗品

機種	品名	商品番号	価格(円、税込)	推奨交換周期	備考
fi-5900C	パッドユニット	0635750	2,940	60万枚	原稿を分離するゴム部品
	セパレートローラ	0635760	3,990	60万枚	原稿を搬送するローラ部品
	ブレイキローラ	0635770	4,830	60万枚	原稿を分離するローラ部品
	ピックローラユニット	0635780	3,990	60万枚	原稿を搬送するローラ部品
fi-4860C2	ピックローラユニット	0634450	29,820	30万枚	原稿を搬送するローラ部品
	ランプ	0634460	7,875	1,000時間	スキャナ1台にランプ2個使用
	パッドユニット	0961131	2,940	30万枚	原稿を分離するゴム部品
	ブレイキローラ	0961133	16,800	30万枚	原稿を分離するローラ部品
fi-6770A / fi-6770 fi-6750S fi-6670A / fi-6670	ブレイキローラ	0637890	5,880	25万枚	原稿を分離するローラ部品
	ピックローラ	0637820	13,440	25万枚	原稿を搬送するローラ部品
fi-5530C2	ピックローラユニット	0634480	9,240	20万枚	原稿を搬送するローラ部品
	パッドユニット	0634490	2,520	10万枚	原稿を分離するゴム部品
fi-6240 / fi-6140 fi-6230 / fi-6130	ブレイキローラ	0637860	7,140	20万枚	原稿を分離するローラ部品
	ピックローラ	0637850	6,195	20万枚	原稿を搬送するローラ部品
fi-4340C	パッドユニット	0961143	2,940	10万枚	原稿を分離するゴム部品
	ピックローラユニット	0961144	13,440	20万枚	原稿を搬送するローラ部品
fi-5110C	ピックローラユニット	0637830	6,195	10万枚	原稿を搬送するローラ部品
	パッドユニット	0637840	1,995	5万枚	原稿を分離するゴム部品
fi-5015C	パッドユニット	0635720	840	2万枚	原稿を分離するゴム部品
	ピックローラユニット	0635730	6,195	10万枚	原稿を搬送するローラ部品
fi-5900C fi-4860C2 fi-5530C2 fi-4340C fi-6140 / fi-6130 fi-6670A / fi-6670	プリントカートリッジ	0330610	8,400	400万文字	インプリンタオプションの印字ヘッド fi-590PRF / fi-590PRB fi-486PRFR / fi-486PRRE fi-553PRFR / fi-553PR fi-434PR / fi-614PR fi-667PR
ScanSnap S1500	パッドユニット	0637841	1,995	5万枚	原稿を分離するゴム部品
	ピックローラユニット	0637831	6,195	10万枚	原稿を搬送するローラ部品
ScanSnap S300	パッドユニット	0637870	1,050	1万枚	原稿を分離するゴム部品
	ピックローラユニット	0637880	5,040	10万枚	原稿を搬送するローラ部品

●清掃用品

機種	品名	商品番号	価格(円、税込)	備考
全機種共通	クリーナF1	0631151	1,995	1本(容量:100ml) パッドユニット、ピックローラユニットなどの日常の清掃に使用
fi-4860C2 / fi-4340C fi-6770A / fi-6770 fi-6750S fi-6670A / fi-6670	クリーナF2	0631161	1,995	1本(容量:80ml) 金属ローラ、プラスチックローラの清掃に使用 ※ゴムローラへの使用はできません。
fi-5900C / fi-4860C2	クリーニングシート	0631170	3,675	1冊(20枚入り)、粘着性のシートで簡易的な清掃に使用
全機種共通	クリーニングペーパー	0631180	1,995	1冊(10枚入り)、クリーナF1を吹きつけ日常のローラ清掃に使用
全機種共通	クリーニングワイブ	0631190	2,100	1箱(24包入り)、ローラや搬送ガイドなどの日常の清掃に使用
fi-5900C	クリーニングシートR	0961580	5,250	1冊(20枚入り)、fi-5900C専用クリーニングシート クリーニングシートに比べローラの清掃効果を高めています

※サプライ品のお問い合わせ・ご購入は、下記までご連絡ください。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター 電話:0120-505-279 (月～金 9:00～17:30 土・日・祝日・年末年始を除く)

ホームページ <http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adaptec、AVAはAdaptec Inc.の登録商標です。
- Adobe、Adobeロゴ、AcrobatおよびAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- ISISは、EMC Corporationの米国における登録商標です。
- KofaxおよびVRSIは、Kofax Image Products, Inc.の登録商標および商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

株式会社PFU

- 本システム構成図掲載の製品のお問い合わせは、下記までご連絡ください。

イメージビジネス営業統括部 第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエア東館

Tel : 044-540-4538

- インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧ください。

fiシリーズイメージスキャナホームページ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

ScanSnap ホームページ <http://scansnap.fujitsu.com/jp/>

★ 本システム構成図に記載されておりますイメージスキャナ製品の価格体系につきましては「希望小売価格」となっております。FMV- ではじまるオプション品(SCSIカード、SCSIケーブルなど)の購入にあたっては「富士通パーソナルコンピュータシステム構成図 [ハードウェア編]」をご参照ください。

★ このシステム構成図は、2009年 6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

★ 本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★ 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。

★ 本システム構成図に記載のイメージスキャナ製品は日本国内仕様です。

お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。
また海外へ持ち出された場合、日本国内仕様製品については保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。